

## **Záruční list / návod k použití**

Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili koupí naší sedací soupravy. Uchovejte si prosím doklad o koupi a tento záruční list. Prodejce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na chyby materiálu nebo chyby zpracování. V případě reklamace musí být předložen doklad o koupi výrobku, řádně vyplněný záruční list a podrobný popis reklamované chyby.

Zjevné chyby je třeba reklamovat hned po převzetí sedací soupravy. Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou záruční opravu, byl-li na výrobku proveden neautorizovaný zásah nebo oprava. Pokud bude u zákazníka provedena obhlídka nebo oprava chyby, na kterou se nevztahují podmínky bezplatné záruční opravy, budou zákazníkovi fakturovány cestovní a mzdové náklady reklamačního technika i náklady na materiál použitý při opravě.

Sedací souprava je určena k sezení, není konstruována pro stání, klečení, chůzi a skákání po sedácích ani k používání domácími zvířaty. Opěradla a loketní opěrky nejsou určeny k sezení. Lůžko má konstrukční nosnost 100 kg, dvojlůžko má konstrukční nosnost 200 kg.

### **Záruka se nevztahuje:**

- na vady, které vznikly běžným opotřebením nebo přirozeným stárnutím použitých materiálů, neopatrným používáním nebo zacházením, nevhodným uskladněním nebo neodbornou montáží (a demontáží),
- na vady vzniklé nerovnoměrným používáním sedací soupravy,
- na mechanické poškození ostrými předměty nebo poškrábání, roztržení nebo rozřezání potahu apod.,
- na mechanické poškození tvrdými předměty, jako jsou zipy, spony, cvoky, knoflíky, nůty, pracky apod.,
- na párání švů nebo roztržení šití nesprávným používáním,
- na znečištění potahů sedací soupravy cizími chemickými látkami jako například vlasovými přípravky jako tužidla, laky, gely, laky na nehty a ostatními kosmetickými přípravky,
- na zabarvení potahů sedací soupravy barvivy z oblečení, přehozů a dek,
- na žmolkování potahů při styku s nekvalitním textilním oblečením, například s riflovinou,
- na znečištění potahů žvýkačkou,
- na poškození způsobené zvířaty,
- na používání v exteriéru,
- na poškození lůžkové a úložné funkce nesprávnou manipulací.

## **ROZMĚRY SEDACÍCH SOUPRAV**

Rozměry jako šířka, hloubka daného elementu sedací soupravy se mohou lišit od rozměrů uvedených v prospektu o  $\pm 2$  cm. Celková výška a výška sezení sedací soupravy se může mezi jednotlivými elementy lišit o  $\pm 1$  cm. Tyto odchylky jsou technologicky nutné, protože čalounění je ruční práce.

## **ZVLNĚNÍ POTAHU**

Zvlnění potahu je otisk po sezení způsobený hmotností sedícího člověka a jeho tělesnou teplotou. Nejčastěji se vyskytuje na sedácích, vzácněji na opěradlech nebo područkách. Přípustná hranice zvlnění je 2 cm (výška vlny) na jeden sedák o šířce 70 cm.

Každý potahový materiál (kůže, koženka, potahová látka) má určitou pružnost a vlivem zatížení se natáhne. Pokud by nedošlo k tomuto natažení, vlivem hmotnosti sedícího člověka by se roztrhl potah nebo švy. Z tohoto důvodu nejde o uvolnění potahu, ale roztažení potahového materiálu, které není důvodem k reklamaci. Abyste se vyhnuli přílišnému zvlnění potahu, doporučujeme:

- vyhýbat se nadměrnému zatížení sedáku na malé ploše, jako je například stání, klečení, chůze a skákání po sedácích,
- zatěžovat sedací soupravu rovnoměrně na všech sedácích a vyhnout se tak efektu oblíbeného místa.

## **TVRDOST SEZENÍ**

Sedací souprava může mít rozdílný komfort sezení u jednotlivých prvků. Tento komfort závisí na použití spodního pružení u čalounění. Toto pružení je různé u funkční a pevné pohovky, rohového prvku, otomanu nebo taburetu. Může to mít za následek, že v rámci jedné soupravy vznikají rozdíly v tvrdosti sezení. Tvrdost sezení se dlouhodobým používáním mění. Závisí to na hmotnosti zákazníka a na době používání. Tento proces můžeme pozorovat, když se sedací souprava používá jednostranně. Aby se dosáhla stejná tvrdost, je důležité měnit místo sezení. Tyto změny tvrdosti sezení jsou úplně normální a nejsou oprávněným důvodem k reklamaci.

## **KOSTRA**

Kostra je důležitý prvek sedací soupravy. Udává základní tvar, stabilitu a komfort sezení. Sedací soupravy, které mají možnost úpravy na lůžko, jsou určeny jen k příležitostnému spaní. Svou konstrukcí nejsou určeny ke každodennímu spaní, pokud tomu není výslovně přizpůsoben vybraný model! Jako pružení se na sedacích částech používají ocelové vlnovcové pružiny nebo dřevěné lamelové rošty. Na opěradlech zase elastické pásy nebo rovněž ocelové vlnovcové pružiny. Vzájemným třením těchto částí může docházet k doprovodným zvukům a ty nejsou předmětem reklamace. Roztahovací kovový mechanismus má v otočných spojích konstrukční vůli, která může při používání způsobovat vydávání vrzavých zvuků. Tyto spoje vyčistěte a ošetřete plastickým mazivem, například WD 40. Dřevěné lamely mohou při kontaktu s matrací vydávat zvuky. Snadno je odstraníte potřením lamel mýdlem. Sedací souprava slouží výlučně k sezení nebo ležení na místech k tomu určených. Opěradla a loketní opěrky nejsou určeny k sezení. Tyto části nejsou vyztuženy na takovou zátěž a může dojít ke zlomení kostry.

## **UMÍSTĚNÍ SEDACÍ SOUPRAVY**

Sedací soupravu nevystavujte změnám teploty a vlhkosti, a proto by měla být umístěna v prostoru se stále stejnou pokojovou teplotou. Nadměrné sucho a vyšší teplota u sálavého zdroje tepla mohou způsobit sesychání dřevěných částí konstrukce, která může začít vydávat vrzavý zvuk. Může dojít ke změně komfortu sezení a poškození potahu. Kůže může například začít prskat a měnit barvu. Vlhkost nebo nízká teplota mohou výrobek rovněž poškodit. Dlouhodobé skladování ve vlhkém prostředí může způsobit vznik plísní. Na sedací soupravu působí negativně přímé sluneční světlo. Výrobek neumísťujte do prашného prostředí. Výrobek neskladujte uložený na sebe, může docházet k deformacím čalounění.

## **FUNKCE ROZTAHOVÁNÍ U SEDACÍCH SOUPRAV**

U roztahovacího mechanismu je důležité, aby se roztahování vytahovalo najednou na obou stranách, a ne separátně jen vpravo nebo vlevo. Mohlo by dojít ke vzpříčení mechanismu a následně k jeho zkřivení, ulomení nebo zaseknutí. Lůžko při jeho vysouvání nebo zasouvání nikdy nenazdvihujte ani netlačte vertikálním směrem (může dojít k poškození), protože toto má svou přirozenou dráhu, ať už na kolečkách, nebo ve vodicích lištách. Sedací soupravy s funkcí jsou vystaveny pohybům, proto je potřebné klouby kování kontrolovat, případně ošetřit plastickým mazivem například WD 40. Šrouby, kterými je kování upevněno, je rovněž potřebné kontrolovat a v případě potřeby dotáhnout. Při zdvihání uchopíme sedací soupravy za spodek rámu. Nikdy je nezdviháme uchopením za loketní opěrku. Lůžko má konstrukční nosnost 100 kg, dvojlůžko má konstrukční nosnost 200 kg.

## **KŮŽE**

Kůže, správně nazývaná useň, je svým vzhledem, vůní a užitnými vlastnostmi jedinečný přírodní produkt. Přirozené znaky a náhodnosti jsou pro kůži charakteristické. Díky nim je každá sedací souprava jedinečná a nikdy nemohou být důvodem reklamace. Jsou to například záhyby, jizvy, vrásky, rozdíly ve struktuře, elasticitě, tloušťce a barevném odstínu. Na jednu rohovou soupravu je zpracováno 5-9 usní. Z tohoto důvodu jsou přípustné drobné barevné odchylky. Kůže se používáním roztahuje. Toto může v určitém rozsahu vést k vytvoření zvlnění. Každá kůže by měla být chráněna před přímým slunečním světlem nebo sálavým teplem, jinak ztrácí barvu a vysušuje se. Kůži je potřebné pravidelně čistit a ošetřovat přípravky na to určenými. Zabráníte tím vysychání a popraskání. Pro delší životnost těchto přírodních materiálů doporučujeme použít konzervační prostředky na kůži volně dostupné v sítích galanterií a drogerií. Ošetřování doporučujeme dvakrát do roka. Doporučujeme každý čistící a ochranný prostředek nejdříve vyzkoušet podle návodu na některé z bočních nebo zadních částí, abyste získali jistotu, zda je to ten správný způsob ošetření. Sedací soupravu utíráme vlhkou utěrkou od prachu a hrubších nečistot. Čalouněnou soupravu nikdy nečistěte alkoholem, benzínem nebo acetonem. Čím dřív se začne znečištění odstraňovat, tím větší je šance, že bude odstraněno. Drobné znečištění můžeme odstranit vlhkým papírovým ubrouskem nebo kuchyňskou utěrkou. K umývání používáme nejlépe destilovanou vodu a bezalkalické mýdlo. Nechejte vyschnout. Při umývání postupujte vždy od šití k šití a neumývejte jen znečištěné místo. Odstraňování těžších znečištění jako například inkoust, kuličkové pero, krev, lak na nehty nebo ožívování vybledlých barev by měl provést odborník. Platí však, že skvrny nejčastěji po určité době splynou v usni.

## **BIO KŮŽE**

Čištění od prachu je stejné jako u přírodních kůží. Menší znečištění čistíme jen vlažnou vodou, větší znečištění čistíme teplou vodou za pomoci pracího mýdla. Nepřípustné je čištění agresivními prostředky jako například benzín, aceton, líh. Tyto materiály nevyžadují žádnou konzervaci.

## **NÁBYTKOVÁ LÁTKA**

Sedací soupravu neumísťujte do blízkosti vyhřívacích těles. Čalouněnou soupravu nevyklepávejte. Polehlý vlas potahové látky vyrovnáme jemným kartáčem. Prach odstraňujte pravidelným vysáváním, kartáčovým nástavcem určeným na čalounění. Prach se usazuje hluboko mezi vlákny potahu, poškozuje jeho strukturu a narušuje barevný vzhled látky. Jakékoli jiné znečištění odstraňte co nejrychleji po vzniku, abyste zabránili vsáknutí do potahové látky. Nemastné skvrny odstraníme vlhkou utěrkou namočenou v mýdlové vodě. Mastné skvrny vyčistíme vlhkou utěrkou namočenou ve vlažné vodě s neutrálním saponátem, krouživým pohybem od okraje skvrny do jejího středu. Doporučujeme každý

čisticí a ochranný prostředek nejprve vyzkoušet podle návodu na některé z bočních nebo zadních částí, abyste získali jistotu, zda je to ten správný způsob ošetření. Nedoporučujeme mokré čištění, které by vsáklo hluboko do vrstev čalounění, jako je rouno nebo polyuretanová pěna. Plyšové potahy se nesmí drhnout. Dlouhodobé tření na jednom místě může látku poškodit. K údržbě sedaček v žádném případě nepoužívejte agresivní, abrazivní čisticí prostředky jako například benzín, toluen, líh, aceton, žíraviny atd. Nepoužívejte kosmetická mýdla a látky obsahující fosfáty a bělidla. Potahovou látku nepereme a nežehlíme! Mapy, které zůstanou na potahu po vyschnutí, jsou hranicí, kterou vytvořila voda spolu s prachem a ostatními látkami (při přílišném promáčení). Proto vyčistěte celou sedačku, případně celý díl daného potahu ohraničený šitím. Větší znečištění doporučujeme svěřit odborníkům. Potahové látky, jejichž povrch je upraven prostřednictvím chemické nanotechnologie, mají jednodušší údržbu, protože na povrchu takto zušlechťeného materiálu je tenký a neviditelný film, který znemožňuje přilnutí nečistoty a cizorodých látek. Čištění je tím výrazně jednodušší.

### **DŘEVĚNÉ ČÁSTI**

Povrch dřevěných částí (např. nožiček a odkládacích desek) se stejně jako barevný odstín kůže nebo nábytkové látky postupem času vlivem slunečního záření mění.

Cipex nábytek